



富士通 ARROWS M02 / M03

- STEP1 左へスライドしすべてのアプリを表示する。



- STEP2 「設定」をタップします。



富士通 ARROWS M02 / M03

- STEP3 「データ通信・機内モード」をタップします。



- STEP4 「モバイルネットワーク」をタップします。




富士通 ARROWS M02 / M03

- STEP5 「アクセスポイント名」をタップします。



- STEP6 「+」をタップします。



富士通 ARROWS M02 / M03

■STEP6

- 名前：任意の名前を入力（例：ncm）
- APN：「vmobile.jp」を入力
- ユーザー名：「sim@cncm.ne.jp」を入力
- パスワード：「ncm」を入力
- 認証タイプ：「PAPまたはCHAP」を選択



富士通 ARROWS M02 / M03

名前：「任意のお名前（例：ncm）」を入力後、「OK」をタップします。




APN：「vmobile.jp」を入力後、「OK」をタップします。



富士通 ARROWS M02 / M03

ユーザ名：「sim@cncm.ne.jp」を入力後、「OK」をタップします。



パスワード：「ncm」を入力後、「OK」をタップします。



富士通 ARROWS M02 / M03

- STEP7 変更されたプロファイル (ncm) のラジオボタンを選択します。
以上で設定内容の変更は終了です。

