


富士通 ARROWS M01

■STEP1 「すべてのアプリ」アイコンをタップします。



■STEP2 「設定」をタップします。




富士通 ARROWS M01

■STEP3「その他」をタップします。




■STEP4「モバイルネットワーク」をタップします。




富士通 ARROWS M01

- STEP5 「アクセスポイント名」をタップします。



- STEP6 APNの右端の「+」をタップします。



富士通 ARROWS M01

■STEP7

- 名前：任意の名前を入力（例：ncm）
- APN：「vmobile.jp」を入力
- ユーザー名：「sim@cncm.ne.jp」を入力
- パスワード：「ncm」を入力
- 認証タイプ：「PAPまたはCHAP」を選択
- MMC：「440」を入力
- MNC：「10」を入力

「戻る」ボタンをタップします。



富士通 ARROWS M01

名前：「ncm」を入力後、「OK」をタップします。



APN：「vmobile.jp」を入力後、「OK」をタップします。



富士通 ARROWS M01

ユーザ名：「sim@cncm.ne.jp」を入力後、「OK」をタップします。




パスワード：「ncm」を入力後、「OK」をタップします。



富士通 ARROWS M01

認証タイプ：「PAPまたはCHAP」を選択します。



MCC：「440」を入力後、「OK」をタップします。



富士通 ARROWS M01

MNC：「10」を入力後、「OK」をタップします。



全ての項目を入力後、「保存」をタップします



富士通 ARROWS M01

- STEP8 変更されたプロファイル（ncm）のラジオボタンを選択します。
以上で設定内容の変更は終了です。

